



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

कोशी अस्पताल

बिराटनगर

प.स. ०८१/८२

मिति : २०८१/१०/०९

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस अस्पतालको सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने हार्डवेयर सामग्रीको लागि ठेक्का नं. Kh/ncb//g/05/2081-82 को बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार तपशिल बमोजिमका बोलपत्र न्यूनतम मुल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भइ स्वीकृतीको लागि सिफारिस भइ आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(२) को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित बोलपत्रदाताहरूलाई यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

१. हरिचरण स्टेशनरी, विराटनगरको लागि स्विकृत आइटमहरूको क्वोल दररेट (मु.अ.कर वाहेक)

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
1	3	इन प्लग	१" राम्रो	थान	35	न्यूनतम क्वोल
2	5	इन प्लग	१/२" राम्रो	थान	20	न्यूनतम क्वोल
3	7	इनामेल	विभिन्न रंगमा	लिटर	800	न्यूनतम क्वोल
4	8	इनामेल ब्रस	१"	थान	65	न्यूनतम क्वोल
5	9	इनामेल ब्रस	२"	थान	160	न्यूनतम क्वोल
6	10	इनामेल ब्रस	२½"	थान	190	न्यूनतम क्वोल
7	11	इमलसन रंग	प्लास्टीक पेन्ट विभिन्न कलरमा	लिटर	1200	न्यूनतम क्वोल
8	12	एडगल कक	२ इन १	थान	1500	न्यूनतम क्वोल
9	15	कनेक्सन पाईप	१८" राम्रो	थान	100	न्यूनतम क्वोल
10	16	कनेक्सन पाईप	३६" राम्रो	थान	340	न्यूनतम क्वोल
11	19	कपलिंग सेट	३"	सेट	270	न्यूनतम क्वोल
12	20	कपलिंग सेट	४"	सेट	490	न्यूनतम क्वोल
13	23	कमड कभर		थान	1500	न्यूनतम क्वोल
14	26	किचन सिन्क	स्टीलको १८"× २२"	थान	2600	न्यूनतम क्वोल
15	28	खिचानी	६" मोटो	थान	40	न्यूनतम क्वोल
16	29	गार्डेन पाइप	१ इन्च 100 फिटे	रोल	1000	न्यूनतम क्वोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
17	31	गेटभल्व	३" हेवी	थान	11000	न्युनतम कवोल
18	32	गेटभल्व	०.५" हेवी ss	थान	700	न्युनतम कवोल
19	33	गेटभल्व	१" हेवी ss	थान	1700	न्युनतम कवोल
20	34	गेटभल्व	१.५" हेवी ss	थान	3300	न्युनतम कवोल
21	36	गेटभल्व	१" हेवी सिपिभिसी	थान	1200	न्युनतम कवोल
22	37	गेटभल्व	१.५" हेवी सिपिभिसी	थान	2200	न्युनतम कवोल
23	38	गेटभल्व	२" हेवी सिपिभिसी	थान	3650	न्युनतम कवोल
24	39	घर्ना लक		थान	150	न्युनतम कवोल
25	40	चाईनिज काटी	४"	प्याकेट	300	न्युनतम कवोल
26	41	चाईनिज काटी	१"	प्याकेट	300	न्युनतम कवोल
27	42	चाईनिज काटी	२"	प्याकेट	300	न्युनतम कवोल
28	43	चाईनिज काटी	३"	प्याकेट	300	न्युनतम कवोल
29	44	चेकभल्व	१" हेवी	थान	900	न्युनतम कवोल
30	45	चेकभल्व	१.५"	थान	1200	न्युनतम कवोल
31	47	छिटकिनी	६" हेभी मोटो	थान	60	न्युनतम कवोल
32	48	जि आइ निप्पल	०.५"× ६" GI NS	थान	60	न्युनतम कवोल
33	49	जि आइ सकेट	३"	थान	550	न्युनतम कवोल
34	50	जि आइ सकेट	१"	थान	40	न्युनतम कवोल
35	51	जि आइ सकेट	२"	थान	300	न्युनतम कवोल
36	52	जि आइ सकेट	४"	थान	600	न्युनतम कवोल
37	54	जि.आई टी	१"	थान	145	न्युनतम कवोल
38	55	जि.आई टी	२"	थान	500	न्युनतम कवोल
39	56	जि.आई टी	३"	थान	900	न्युनतम कवोल
40	57	जि.आई टी	४"	थान	1300	न्युनतम कवोल
41	58	जि.आई टी	०.५"	थान	65	न्युनतम कवोल
42	59	जि.आई टी	१.५"× ०.५"	थान	300	न्युनतम कवोल
43	62	जि.आई बेन्ड, एल्वो	०.५"	थान	50	न्युनतम कवोल
44	65	जिआइ निप्पल	०.५"× ४" GI NS	थान	50	न्युनतम कवोल
45	66	जिआइ निप्पल	०.५"× २" GI NS	थान	25	न्युनतम कवोल
46	67	जिआइ निप्पल	३/४"× २" NS	थान	35	न्युनतम कवोल
47	69	जिआइ रेडिसन सकेट	३/४"× ०.५"	थान	70	न्युनतम कवोल
48	71	टंकी नेपुल	सि. पी. भि. सि.,	थान	275	न्युनतम कवोल
49	72	टी	पी. भि. सि., ४"	थान	640	न्युनतम कवोल
50	75	टी	सि. पी. भि. सि., ३/४" × १.५"	थान	400	न्युनतम कवोल
51	76	टी	सि. पी. भि. सि., ३/४" × २"	थान	575	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
52	78	टी	सि. पी. भि. सि., १" × ३/४"	थान	1	न्युनतम कवोल
53	79	टी	सि. पी. भि. सि., १" × २"	थान	540	न्युनतम कवोल
54	81	टी	सि. पी. भि. सि., १.५" × २.५"	थान	500	न्युनतम कवोल
55	82	टी	सि. पी. भि. सि., १.५" × ३"	थान	500	न्युनतम कवोल
56	84	टी	पी. भि. सि., २.५"	थान	380	न्युनतम कवोल
57	85	टी	सि. पी. भि. सि., ३/४" × १.१/४"	थान	185	न्युनतम कवोल
58	86	टी	सि. पी. भि. सि., १.५" × १"	थान	270	न्युनतम कवोल
59	87	टी	सि. पी. भि. सि., १.५" × २"	थान	400	न्युनतम कवोल
60	88	टेराकोटा पेन्ट		लिट्र	700	न्युनतम कवोल
61	89	डोर स्प्रिङ्ग		थान	270	न्युनतम कवोल
62	90	डोर स्प्रिङ्ग	हाइड्रोलिक	थान	2400	न्युनतम कवोल
63	91	ढोकाको हेन्डिल	१२"	थान	500	न्युनतम कवोल
64	92	ढोकाको हेन्डिल	१०"	थान	250	न्युनतम कवोल
65	93	तार	जि.आई.	केजी	270	न्युनतम कवोल
66	94	तार काँटी	विभिन्न साईज	केजी	150	न्युनतम कवोल
67	95	तार ब्रस		थान	95	न्युनतम कवोल
68	96	तारपिन तेल		लिट्र	245	न्युनतम कवोल
69	98	धागोको डल्ला		डल्ला	20	न्युनतम कवोल
70	100	धारा	फलामको	थान	200	न्युनतम कवोल
71	101	धारा टुटी	प्लाष्टिक	थान	100	न्युनतम कवोल
72	103	नोज पीलास		थान	50	न्युनतम कवोल
73	105	पर्दाको हुक	पर्दा स्प्रिङ्ग अडकाउने	प्याकेट	150	न्युनतम कवोल
74	107	पाइप	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	2950	न्युनतम कवोल
75	108	पाइप	१ इन्च जिआइ २० फिटे	थान	3500	न्युनतम कवोल
76	110	पाइप किल्ला	०.५"	थान	8	न्युनतम कवोल
77	111	पाइप किल्ला	३/४"	थान	8	न्युनतम कवोल
78	113	पाइप किल्ला	१.५"	थान	15	न्युनतम कवोल
79	114	पाइप रेन्च	१०" को ns	थान	50	न्युनतम कवोल
80	116	पाइप	पी. भि. सि., ४" २० फुटको	थान	4500	न्युनतम कवोल
81	117	पाइप	पी. भि. सि., २.५" २० फुटको	थान	2400	न्युनतम कवोल
82	118	पाइप किला	PVC २.५"	थान	20	न्युनतम कवोल
83	119	पिन काँटी	१"	प्याकेट	90	न्युनतम कवोल
84	120	पिन काँटी	३/४"	प्याकेट	90	न्युनतम कवोल
85	121	पिलर कक	(बेसन धारा) NS ISI	थान	1350	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
86	122	पीलास	८" को NS	थान	400	न्युनतम कवोल
87	124	प्लाष्टिक डल्ला		डल्ला	5	न्युनतम कवोल
88	128	फिमेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १"	थान	600	न्युनतम कवोल
89	129	फिल्टर टुटी		थान	100	न्युनतम कवोल
90	132	फुल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	225	न्युनतम कवोल
91	134	फुल भल्व	१"	थान	75	न्युनतम कवोल
92	135	फुल भल्व	१.५"	थान	2800	न्युनतम कवोल
93	137	फेबिकल	१ केजी	थान	600	न्युनतम कवोल
94	144	मेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	325	न्युनतम कवोल
95	146	मेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १"	थान	670	न्युनतम कवोल
96	148	युनियन सकेट	०.५"	थान	160	न्युनतम कवोल
97	149	युनियन सकेट	१"	थान	260	न्युनतम कवोल
98	150	युनियन सकेट	१.५"	थान	550	न्युनतम कवोल
99	151	युनियन सकेट	२"	थान	770	न्युनतम कवोल
100	152	रेडियसन सकेट	जि.आई १.५"× १" NS	थान	160	न्युनतम कवोल
101	153	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., ३/४" × १.५"	थान	150	न्युनतम कवोल
102	154	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १" × ३/४"	थान	70	न्युनतम कवोल
103	155	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १.५" × १.१/४"	थान	150	न्युनतम कवोल
104	156	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १" × १.१/४"	थान	150	न्युनतम कवोल
105	158	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १" × १.५"	थान	160	न्युनतम कवोल
106	160	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १.१/४" × २"	थान	145	न्युनतम कवोल
107	161	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १.१/४" × ३/४"	थान	160	न्युनतम कवोल
108	162	लंगबढी धारा	हेभी NS	थान	1300	न्युनतम कवोल
109	164	वल भल्व	2.5 इन्च सिपिभिसी	थान	1500	न्युनतम कवोल
110	165	वाल पुटीन		केजी	55	न्युनतम कवोल
111	166	वास वेसिन	१६" × २४"	थान	1800	न्युनतम कवोल
112	170	वेन्ड	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	40	न्युनतम कवोल
113	172	वेस्ट पाइप	२.५ इन्च कपलिङ्ग समेत	थान	250	न्युनतम कवोल
114	187	सरेस कागज	बिभिन्न नम्बरको	थान	5	न्युनतम कवोल
115	188	सर्जिकल विक कक		थान	2000	न्युनतम कवोल
116	190	सावर	स्टीलको	थान	1275	न्युनतम कवोल
117	191	सिंक कक		थान	1850	न्युनतम कवोल
118	192	सिमेन्ट	५० केजिको	बोरा	800	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
119	196	सुराड कक		थान	1850	न्युनतम कवोल
120	197	सोलभेन्ट सिमेन्ट	११८ सि पि भि सी	थान	400	न्युनतम कवोल
121	199	स्टील तार जाली	४ फिटे	फिट	225	न्युनतम कवोल
122	200	स्टील तारजाली	३ फिटे	फिट	175	न्युनतम कवोल
123	202	स्वानिक पिलर कक		थान	1850	न्युनतम कवोल
124	204	हाफ बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १"	थान	80	न्युनतम कवोल
125	205	हाफबेन्ड	पी. भि. सि., २"	थान	50	न्युनतम कवोल
126	206	हाफबेन्ड	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	260	न्युनतम कवोल
127	207	हेक्सो फर्मा	व्लेट सहित	थान	150	न्युनतम कवोल
128	209	हेन्ड स्प्रे	स्टिलको	थान	900	न्युनतम कवोल

२. जयलक्ष्मी हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, विराटनगरको लागि स्विकृत आइटमहरूको कवोल दररेट (मु.अ.कर वाहेक)

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
1	4	इन प्लग	१.५" राम्रो	थान	80	न्युनतम कवोल
2	6	इन प्लग	३/४" राम्रो	थान	25	न्युनतम कवोल
3	14	एम सिल		प्याकेट	75	न्युनतम कवोल
4	18	कन्सिल कक		थान	2250	न्युनतम कवोल
5	21	कब्जा	३" हेभी मोटो स्टीलको राम्रो	थान	20	न्युनतम कवोल
6	22	कब्जा	४" हेभी मोटो स्टीलको राम्रो	थान	60	न्युनतम कवोल
7	25	कास्टिक सोडा		केजी	250	न्युनतम कवोल
8	27	खिचानी	४" मोटो	थान	35	न्युनतम कवोल
9	35	गेटभल्व	३/४" हेवी सिपिभिसी	थान	750	न्युनतम कवोल
10	46	छिटकिनी	४" हेभी मोटो	थान	75	न्युनतम कवोल
11	53	जि.आई टी	१.५"	थान	450	न्युनतम कवोल
12	60	जि.आई टी	१.५" × १"	थान	450	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाइ	दर	कैफियत
13	61	जि.आई बेन्ड, एल्वो	१.५"	थान	275	न्युनतम कवोल
14	63	जि.आई बेन्ड, एल्वो	२"	थान	575	न्युनतम कवोल
15	68	जिआइ पाइप	०.५" NS	थान	2250	न्युनतम कवोल
16	70	जिआइ सकेट	०.५"	थान	75	न्युनतम कवोल
17	73	टी	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	50	न्युनतम कवोल
18	74	टी	सि. पी. भि. सि., ३/४" × १"	थान	90	न्युनतम कवोल
19	77	टी	सि. पी. भि. सि., १"	थान	90	न्युनतम कवोल
20	80	टी	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	450	न्युनतम कवोल
21	83	टी	सि. पी. भि. सि., २"	थान	750	न्युनतम कवोल
22	97	श्रेड टेप		थान	25	न्युनतम कवोल
23	99	धारा	पीतल	थान	450	न्युनतम कवोल
24	102	नाईलन डोरी		केजी	450	न्युनतम कवोल
25	104	पर्दा स्प्रिङ्ग		वट्टा	750	न्युनतम कवोल
26	106	पाइप	सि. पी. भि. सि., १"	थान	1250	न्युनतम कवोल
27	109	पाइप	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	950	न्युनतम कवोल
28	112	पाइप किल्ला	१"	थान	10	न्युनतम कवोल
29	115	पाइप रेन्च	१४" को NS	थान	950	न्युनतम कवोल
30	123	पेन ट्वाईलेटको		थान	1850	न्युनतम कवोल
31	125	फिमेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	5	न्युनतम कवोल
32	126	फिमेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., २"	थान	5	न्युनतम कवोल
33	127	फिमेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	250	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाइ	दर	कैफियत
34	130	फुल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	50	न्युनतम कवोल
35	133	फुल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., २"	थान	5	न्युनतम कवोल
36	136	फुल भल्व	२"	थान	5000	न्युनतम कवोल
37	140	बेण्ड	पी. भि. सि., ४"	थान	450	न्युनतम कवोल
38	141	बेन्ड	पी. भि. सि., २.५"	थान	250	न्युनतम कवोल
39	143	मेकानिकल कपलिड		थान	1250	न्युनतम कवोल
40	145	मेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., २"	थान	5	न्युनतम कवोल
41	147	मेल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	5	न्युनतम कवोल
42	159	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १"×२.५"	थान	5	न्युनतम कवोल
43	167	वासेवल डिस्टेम्पर	विभिन्न कलरमा	लिट्र	350	न्युनतम कवोल
44	169	वेन्ड	सि. पी. भि. सि., १"	थान	90	न्युनतम कवोल
45	171	वेन्ड	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	250	न्युनतम कवोल
46	174	वेस्ट पाईप	३६ इन्च	थान	150	न्युनतम कवोल
47	175	वेस्ट पाईप	२४ इन्च	थान	150	न्युनतम कवोल
48	179	सकेट	सि. पी. भि. सि., १.५"	थान	150	न्युनतम कवोल
49	180	सकेट	पी. भि. सि., २.५"	थान	200	न्युनतम कवोल
50	181	सकेट	१. ५" जि.आई.एन एस	थान	200	न्युनतम कवोल
51	182	सकेट	पी. भि. सि., ४"	थान	350	न्युनतम कवोल
52	184	सकेट	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	25	न्युनतम कवोल
53	185	सट बढी धारा	हेभी NS	थान	1050	न्युनतम कवोल
54	186	समोसिन	२५ के.जि. को जार	जार	1650	न्युनतम कवोल

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाइ	दर	कैफियत
55	189	सलाई रेन्च	१२" को NS	थान	950	न्युनतम कवोल
56	193	सिस्टन		थान	2750	न्युनतम कवोल
57	194	सिस्टन वलकक		थान	350	न्युनतम कवोल
58	195	सिस्टनको इन्टरनल फिटिंग	२१८ एम एल पि भि सी	सेट	1250	न्युनतम कवोल
59	198	सोलभेन्ट सिमेन्ट	२१८ एम एल पि भि सी	थान	550	न्युनतम कवोल
60	201	स्पेन्डल पीलर कक	एंगल कक का लागि	थान	350	न्युनतम कवोल
61	210	हवाईट सिमेन्ट		केजी	60	न्युनतम कवोल

१. हरिचरण स्टेशनरी, विराटनगर तथा जयलक्ष्मी हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, विराटनगर दुवैको लागि स्विकृत आइटमहरूको कवोल दररेट (मु.अ.कर वाहेक)

सि.न.	आइटम नं.	सामानहरूको विवरण	स्पेसिफिकेसन	इकाई	दर	कैफियत
1	131	फुल बेन्ड	सि. पी. भि. सि., १"	थान	90	न्युनतम कवोल
2	138	फलस भल्व		थान	2500	न्युनतम कवोल
3	142	बैट्रीमा हाल्ने पानी	५ लिटरको जार	जार	125	न्युनतम कवोल
4	157	रेडियसन सकेट	सि. पी. भि. सि., १.१/४"×०.५"	थान	150	न्युनतम कवोल
5	168	विव कक	२ इन् १	थान	2250	न्युनतम कवोल
6	173	वेस्ट पाइप	कपलिङ्ग समेत १.५"	थान	250	न्युनतम कवोल
7	178	सकेट	सि. पी. भि. सि., १"	थान	50	न्युनतम कवोल
8	203	हाफ बेन्ड	सि. पी. भि. सि., ३/४"	थान	50	न्युनतम कवोल
9	208	हेक्सो ब्लेड	दुबै तर्फ धार भएको	थान	25	न्युनतम कवोल

.....

डा. रुणा झा
प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट